



CLEVER CONNECTIONS



SHOP NOW!
spuelboy.de
phone: +49 202 695320

WILLKOMMEN

IN DER WELT DER SPÜLBOY® ANSCHLÜSSE

Unkompliziert!

Einfach den Frischwasserschlauch per easy clix® an den SPÜLBOY® stecken und spülen.



NU® Line
Gläserpüler



CLASSIC Line
Gläserpüler



CLIX

easy clix®
Anschluss

INHALT

QUICK & EASY

CLASSIC Line – Anschlüsse

- Clever konfektioniert

NU® Line – Anschlüsse

- Clever konfektioniert

Armaturen & Adapter

- Frischwasserleitungen/Alternative
- Alternative/Schnellanschluss
- Wasserumschalter/Schnellanschluss

Aqua Management

- Für mobile Gläserpülstationen
- Anschluss an Festwasser
- NU on Tour® Ergänzungssets

CLASSIC LINE – ANSCHLÜSSE

CLEVER KONFEKTIONIERT



Art.-Nr. 6075

Gerillte SPÜLBOY®
easy clix® Verbindung für
Standard Zulaufschlauch
mit 3/8" Wasseranschluss.



Art.-Nr. 5068

SPÜLBOY easy clix®
Verbindung mit Schlauch,
ohne Wasseranschluss.
Sie können Ihren eigenen
Adapter oder eine
Schlauchschelle zum
Anschluss an Ihre
Frischwasserversorgung
verwenden.



SPÜLBOY easy clix®
Verbindung für Standard
Zulaufschlauch

mit 3/8" Wasseranschluss

Art.-Nr. 5072

mit 1/2" Wasseranschluss

Art.-Nr. 5089

mit 3/4" Wasseranschluss

Art.-Nr. 5081



Standard
3/8"



1/2"



3/4"



Art.-Nr. 6074

Glatter SPÜLBOY®
Anschluss für Ihre
eigene Verbindung wie
John Guest oder andere.

IT'S YOUR CHOICE

ALWAYS
FITS!

NU[®] LINE – ANSCHLÜSSE

CLEVER KONFEKTIONIERT



Gerillte SPÜLBOY[®]
easy clix[®] Verbindung für
Standard Zulaufschlauch
mit 3/8" Wasseranschluss.



Art.-Nr. 1700698
SPÜLBOY easy clix[®]
Verbindung mit Schlauch,
ohne Wasseranschluss.
Sie können Ihren eigenen
Adapter oder eine
Schlauchschelle zum
Anschluss an Ihre
Frischwasserversorgung
verwenden.



SPÜLBOY easy clix[®]
Verbindung für Standard
Zulaufschlauch
mit 3/8" Wasseranschluss
Art.-Nr. 1700690
mit 1/2" Wasseranschluss
Art.-Nr. 1700697
mit 3/4" Wasseranschluss
Art.-Nr. 1700691



Art.-Nr. 1700516
Glatter SPÜLBOY[®]
Anschluss für Ihre
eigene Verbindung wie
John Guest oder andere.

ENJOY THE VARIETY

**ALWAYS
FITS!**

ARMATUREN & ADAPTER

FÜR FRISCHWASSERLEITUNGEN

- Das Foto zeigt eine Standardsituation der Anschlüsse, die in ca. 80% der Bars, Restaurants und Hotels in Ost- und Westeuropa zu finden sind.
- Sie sehen einen Wasserhahn **1** und einen Unterspülhahn **2** mit einem zusätzlichen 3/8" Auslauf **3**.
- Standard SPÜLBOY® Geräte werden mit einem Anschlusschlauch und einem verpressten 3/8" Anschluss versendet **4**. Es gibt 2 Anschlusschlauchvarianten, für NU® Geräte und Classic Geräte. Für diese Montage benötigen Sie keinen weiteren Adapter.



UNKOMPLIZIERTE ALTERNATIVE

- Sie können Ihren SPÜLBOY® an den Wasseranschluss **1** auch alternativ mit Hilfe eines Reduzierungsadapters **2** anschließen. 80% der Bars, Restaurants und Hotels haben den gleichen Wasserhahn mit einem 22/1" Anschluss.
- Um Ihren SPÜLBOY® anzuschließen, folgen Sie einfach den Bildern 1-3. Das SPÜLBOY® Gerät kann dann mit dem Standard Anschlusschlauch verbunden werden.



HOW TO CONNECT

READY TO GO!

ARMATUREN & ADAPTER

UNKOMPLIZIERTE ALTERNATIVE



SCHNELLANSCHLUSS

- Zuerst installieren Sie den Adapter auf den Wasserhahn (siehe Erklärung II, Bild 1+2).
- Der Schnellanschlussschlauch ist mit einem 3/8" Anschluss und einer abnehmbaren Übergangverschraubung für einen 1/2" Anschluss ausgestattet.
- Der Schlauch braucht einen speziellen Anschluss, um mit dem Schnellanschluss verbunden werden zu können! Wenn Sie den Schlauch inkl. Schnellanschluss bestellen, stattdessen wir den Schlauch mit dem passenden Anschluss aus **1**.
- Wenn Sie den Ring am Schnellanschluss hoch oder runter ziehen, können Sie den Schlauch ganz leicht mit dem Wasserhahn verbinden oder abziehen **2**.
- Das ist sehr hilfreich für die tägliche Reinigung des Gerätes und erfüllt damit die höchsten Hygienestandards.



HOW TO CONNECT

EASY PEASY!

ARMATUREN & ADAPTER

WASSERUMSCHALTER

- Wenn Sie keinen Unterspülhahn haben (Erklärung I) und Sie den SPÜLBOY® nicht am Wasserhahn anschließen wollen (Erklärung II oder III), können Sie alternativ zwischen dem Wasserhahn und dem Anschlusskörper einen Wasserumschalter **1** mit 1/2" Gewinde Anschluss **2** installieren.
- Der Umschalter muss zwischen dem oberen Wasserauslauf und dem Anschlusskörper installiert werden.
- Wir können den SPÜLBOY® mit einem 1/2" Anschluss Schlauch **2** ausstatten oder Sie benutzen einen Adapter, um den 1/2" Anschluss **1** des Wasserumschalters mit unserem 3/8" Anschluss Schlauch zu verbinden (siehe Erklärung II, Bild 1-3).

IV



SCHNELLANSCHLUSS

- Der Wasserumschalter muss zwischen dem oberen Wasserauslauf und dem Anschlusskörper installiert werden.
- In diesem Fall statten wir den SPÜLBOY® mit einem Anschlussschlauch inkl. Schnellanschluss aus **2**, um diesen mit dem Wasserumschalter zu verbinden **1**.
- Der Schlauch braucht einen speziellen Anschluss, um mit dem Schnellanschluss verbunden werden zu können! Wenn Sie den Anschlussschlauch inkl. Schnellanschluss bestellen, statten wir den Schlauch mit dem passenden Anschluss aus **2**.

V



HOW TO CONNECT

REALLY FAST!

AQUA MANAGEMENT

FÜR MOBILE GLÄSERSPÜLSTATIONEN

Perfekt Gläser spülen, wo immer Sie wollen.
Mit wenigen Handgriffen lassen sich die NU® Geräte in unseren mobilen Gläserspülstationen betreiben.

NU on Tour®
A STAR
Hygienemodule




NU on Tour®
Performance
Spültheken



NU on Tour®
pickup
Spültische

ANSCHLUSS AN FESTWASSER




AQUA MANAGEMENT

NU ON TOUR® ERGÄNZUNGSSETS



OFF ROAD ERGÄNZUNGSSET

Autark mit **Druckgasflasche** und wiederbefüllbaren Keg containern.



- 1 Keg Kombizapfkopf
- 2 Anschlussschlauch von Keg zu SPÜLBOY®
- 3 Druckanschlussschlauch
- 4 Druckminderer

Art.-Nr. 1900334

Kompatibel mit NU on Tour® A STAR Modulen,
Performance Spülthecken und pickup Spültischen.

OHNE FESTEN WASSERANSCHLUSS

Art.-Nr. 1900334 besteht aus:



Keg Kombizapfkopf



Druckminderer



Druckanschlussschlauch



Anschlussschlauch von Keg zu SPÜLBOY®

Art.-Nr. 1900334 besteht aus:

Keg Kombizapfkopf
Art.-Nr. 1900368

Druckanschlussschlauch von Druckgasflasche zu Keg container

Art.-Nr. 1900382

Anschlussschlauch von Keg zu SPÜLBOY® mit easy clic® Anschluss
Art.-Nr. 1900384

Druckminderer zum Betrieb an einer Druckgasflasche
Art.-Nr. 1900364



Zusätzlich erhältlich:
Trinkwasser Zapfhahn
Art.-Nr. 1900395

MOBILE PERFORMANCE

MIX & MATCH!

AQUA MANAGEMENT


NU ON TOUR® ERGÄNZUNGSSETS



PROFI ROAD ERGÄNZUNGSSET

Profilösung mit **Elektropumpe**.

Effizient spülen bei geringstem Stromverbrauch.



- 1 Elektropumpe im Edelstahlkoffer
- 2 Zulaufschlauch von Pumpe zu SPÜLBOY®
- 3 Wasseransaugschlauch

Art.-Nr. 1900330

Kompatibel mit NU on Tour® A STAR Modulen,
Performance Spültheken und pickup Spültischen.

OHNE FESTEN WASSERANSCHLUSS

Art.-Nr. 1900330 besteht aus:



Elektropumpe
im Edelstahlkoffer



Wasseransaugschlauch



Zulaufschlauch
von Pumpe zu SPÜLBOY®

Art.-Nr. 1900334
besteht aus:

Elektropumpe
im Edelstahlkoffer,
mit Netzkabel

Art.-Nr. 1900390

Zulaufschlauch von
Pumpe zu SPÜLBOY®
mit easy clic® Anschluss

Art.-Nr. 1900386

Wasseransaugschlauch

Art.-Nr. 1900388



Perfekter Wasserdruck
und Fördermenge
von 9,5l/min bei 3,4bar


MOBILE PERFORMANCE

MIX &
MATCH!

PARTY ERGÄNZUNGSSET

Wasser Marsch mit Handpumpe.

Ohne Druckgas, ohne Strom, ohne Wasseranschluss!



Art.-Nr. 1900336

Kompatibel mit NU on Tour® A STAR Modulen,
Performance Spülthecken und pickup Spültischen.

OHNE FESTEN WASSERANSCHLUSS

Art.-Nr. 1900336 besteht aus:



Art.-Nr. 1900334 besteht aus:

Keg Kombizapfkopf
Art.-Nr. 1900368

Handpumpe mit Kolbenschankhahn, Tischmontagegewinde und Y Verteiler
Art.-Nr. 1900392

Zulaufschlauch von Keg container zu Handpumpe
Art.-Nr. 1900381

Druckanschlussschlauch von Handpumpe zu Keg Kombizapfkopf
Art.-Nr. 1900383

Anschlussschlauch von Keg zu SPÜLBOY® mit easy clicx® Anschluss
Art.-Nr. 1900384



Schäfer Produkte GmbH
Simonshöfchen 53
42327 Wuppertal/Germany
Tel: +49 (0) 202 695 32-0
E-Mail: info@spuelboy.de
www.spuelboy.de

